HÖRLUCHS®

MADE IN GERMANY

MASSANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ

für Handwerk & Industrie

ZULASSUNG NACH DIN EN 352

SAFE

MASSANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ

KOMFORTABEL UND SICHER

Maßgefertigter Gehörschutz bietet im Vergleich zu gewöhnlichen Ohrstöpseln viele Vorteile und überzeugt mit mehr Komfort und einer besseren Schutzwirkung. Die verschiedenen Filter sind das Herz der Hörluchs® Gehörschutzprodukte. Dadurch kann Lärm individuell je nach Einsatzgebiet reduziert werden.

Hörluchs® produziert maßgefertigten Gehörschutz für Handwerk, Industrie, Freizeit & Sport. Dabei kommen verschiedene Materialien und Bauarten zum Einsatz, bis hin zur Kommunikationseinheit mit modernster Technik.

HÖRLUCHS.COM/GEHÖRSCHUTZ

AURE-X

DIE DIGITALE FUNKTIONSPRÜFUNG

Hörluchs® bietet eine nie dagewesene Möglichkeit der Funktionsüberprüfung: AuRe-X. Mit dieser Online-Plattform können Sie die Funktionsprüfung vor Ort im Handumdrehen auf jedem Endgerät durchführen.

AuRe-X wird bequem über das Internet aufgerufen. In nur wenigen Schritten leitet Sie das System zum Ergebnis.

- Einfache Bedienung
- Ohne Kalibrierung
- Automatische Archivierung
- Papierlose Übermittlung
- Erinnerungsfunktion
- Auf jedem Endgerät nutzbar
- Offline-Modus bei Verwendung als App möglich



GUTE GRÜNDE
FÜR HÖRLUCHS® GEHÖRSCHUTZ

- ✓ Erhöhte Motivation am Lärmarbeitsplatz
- ✓ Perfekter Tragekomfort: Kein Schwitzen, kein Drücken, kein Stören von Brille, Helm oder Mütze
- ✓ Personalisierte Versorgung inkl. dokumentierter Schutzwirkung gegenüber der Berufsgenossenschaft
- ✓ Kostenersparnis und Nachhaltigkeit durch eine lange Lebensdauer von bis zu 6 Jahren
- ✓ Bezuschussung über Ihre Berufsgenossenschaft möglich
- ✓ Verbessertes Sprachverstehen bei vollem Lärmschutz
- ✓ Wechselbare Akustikfilter in verschiedenen Stärken
- ✓ Unkomplizierte Reinigung unter fließendem Wasser ggf. mit milder Seife
- ✓ Im Fall von Verlust ohne erneute Ohrabformung im 3D-Printverfahren jederzeit reproduzierbar
- ✓ Durch über 4.900 Partner-Akustiker haben Sie persönliche Ansprechpartner direkt in der Nähe

LIEFERUMFANG
FÜR HÖRLUCHS® GEHÖRSCHUTZ

- ✓ Tragevorrichtung
- ✓ Kordel optional (Silikon/Textil)
- ✓ Gel bei Silikon-Produkten
- ✓ Cerumenschlaufe
- ✓ Benutzerinformation
- ✓ Etui

HAWEI & HAWEIs

WENN ES RICHTIG LAUT WIRD

Der HAWEI ist ein individuell gefertigter Profi-Gehörschutz mit einer patentierten Hart-Weich-Kombination des Dämmkörpers. Er garantiert die Vorteile von höchstmöglichem Tragekomfort bei besten Dämmeigenschaften.

Durch das patentierte Hörluchs® Carbonfilter-System kann der Gehörschutz auf jede Situation am Lärmarbeitsplatz angepasst werden und ist so die perfekte Lösung für den Profibereich. Die hohe Stabilität und Schmutzunempfindlichkeit wird durch eine spezielle ABS-Dämmplatte gewährleistet.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jagd und Schützensport in Kombination mit dem HLF1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLF2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Überkopf-Arbeiten

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulslärm

HLF1**

SNR 28 dB
Artikel-Nr.: 109
Sonderzulassung: S, W
Lärmbereich: 88 – 103 dB

HLF2**

SNR 26 dB
Artikel-Nr.: 110
Sonderzulassung: W
Lärmbereich: 85 – 100 dB

HLF3

SNR 23 dB
Artikel-Nr.: 152
Lärmbereich: 83 – 98 dB

HLF6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 948
Lärmbereich: 70 – 84 dB



BAUFORMEN	HAWEI: Concha HAWEIs: Gehörgang
MATERIAL	Hart-Weich-Acrylat
PRODUKTFARBEN	Ohrstück transparent, Deckplatte farbig

HAWEIxs

DER INDUSTRIE-GEHÖRSCHUTZ

Der HAWEIxs ist ein spezieller Gehörschutz aus widerstandsfähigem Hart-Weich-Acrylat für den Einsatz in der Industrie. Dieses ist frei von Silikon und daher auch für Arbeiten in Lackierkabinen geeignet.

Der integrierte Kohlefaserfilter sorgt dabei für eine sehr gute Warnsignalhörbarkeit und eine hohe Sprachverständlichkeit im Arbeitslärm. Der Industrie-Gehörschutz ist besonders schmutzresistent und kann einfach mit eingesetztem Filter im Wasser mit milder Seife gewaschen oder mit dem auriFIX Reinigungsspray gereinigt werden.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jagd und Schützensport in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Überkopf-Arbeiten

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulslärm

HLFs1**

SNR 28 dB
Artikel-Nr.: 111
Sonderzulassung: S & W
Lärmbereich: 88 – 103 dB

HLFs2**

SNR 24 dB
Artikel-Nr.: 112
Sonderzulassung: W
Lärmbereich: 85 – 100 dB

HLFs3

SNR 23 dB
Artikel-Nr.: 153
Lärmbereich: 83 – 98 dB

HLFs6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 002
Lärmbereich: 70 – 84 dB



BAUFORM	Gehörgang
MATERIAL	Hart-Weich-Acrylat
PRODUKTFARBEN	

HA

UNEMPFINDLICH GEGEN SCHMUTZ

Der HA Profi-Gehörschutz mit Industriegriff für Sicherheit am Lärmarbeitsplatz. Besonders robust und schmutzunempfindlich. Sehr gute Warnsignalhörbarkeit für informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit im Arbeitslärm. Der HA wird im reproduzierbaren 3D-Verfahren gefertigt. Optional erhältlich mit Griffkerbe.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Für Jagd und Schützensport in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 169 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 165 dB) besonders zu empfehlen
- Mit Griffkerbe ideal für Jäger, Militär, uvm.
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulslärm

HLFs1**

SNR 32 dB
Artikel-Nr.: 111
Sonderzulassung: S, V, W, E
Lärmbereich: 91 – 106 dB

HLFs2**

SNR 28 dB
Artikel-Nr.: 112
Lärmbereich: 88 – 103 dB

HLFs3

SNR 24 dB
Artikel-Nr.: 153
Lärmbereich: 84 – 100 dB

HLFs6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 002
Lärmbereich: 70 – 84 dB



BAUFORM	Gehörgang
MATERIAL	3D TEC LPH
PRODUKTFARBEN	

HA UNLIMITED

MIT LINEARER FILTERTECHNIK

Der HA UNLIMITED ist ein maßgefertigter Gehörschutz aus robustem Leichtpolymer, der mit linearer Filtertechnik punktet. Damit ist er ideal für alle, die in lauten Umgebungen bestmögliches Sprachverstehen benötigen.

Sein Design gewährleistet einen perfekten Sitz auch bei Überkopfarbeiten. Das Material ist biokompatibel, hautfreundlich und silikonfrei.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Bau- und Straßenbauarbeiten

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

FILTER

* Komfortfilter

HLM30

SNR 26 dB
Art.-Nr.: 2922
Sonderzulassung: S, W, X, E[1]
Lärmbereich: 90 – 105 dB

HLM25

SNR 20 dB
Art.-Nr.: 2921
Sonderzulassung: S, V, W, X, E[1]
Lärmbereich: 85 – 100 dB

HLM20

SNR 17 dB
Art.-Nr.: 2920
Sonderzulassung: S, V, W, X, E[1]
Lärmbereich: 80 – 95 dB

HLM15

SNR 14 dB
Art.-Nr.: 2919
Sonderzulassung: S, V, W, X, E[1]
Lärmbereich: 75 – 90 dB

HLM10*

SNR 10 dB
Art.-Nr.: 3627



BAUFORM	Gehörgang
MATERIAL	3D TEC LPH
PRODUKTFARBEN	

SOWEI

GEHÖRSCHUTZ AUS WEICHEM SILIKON

Der bewährte Profi-Gehörschutz aus Silikon mit Industriegriff, für Sicherheit am Lärmarbeitsplatz. Ein Höchstmaß an Tragekomfort und Abdichtung wird durch ein speziell reißfestes Silikon erreicht.

Der SOWEI wird im reproduzierbaren 3D-Verfahren gefertigt. Es gibt ihn in 14 Farben und optional ist er auch in einer Ausführung mit Griffkerbe erhältlich.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jagd und Schützensport in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen.
- Mit Griffkerbe optimal für Jagd, Militär, uvm.
- Überkopf-Arbeiten

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulslärm

HLFs1**

SNR 28 dB
Artikel-Nr.: 111
Sonderzulassung: S, W
Lärmbereich: 88 – 103 dB

HLFs2**

SNR 26 dB
Artikel-Nr.: 112
Sonderzulassung: S, W
Lärmbereich: 85 – 100 dB

HLFs3

SNR 23 dB
Artikel-Nr.: 153
Lärmbereich: 83 – 98 dB

HLFs6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 002
Lärmbereich: 70 – 84 dB



BAUFORM	Gehörgang
MATERIAL	3D SOFT SILIKON
PRODUKTFARBEN	

SOWEI FREE

DER ULTRA-LEICHTE GEHÖRSCHUTZ

Der SOWEI FREE mit FLEXFIT ist ein ultra-leichter, maßgefertigter Gehörschutz für nahezu jede Lärmsituation. Er schützt das Gehör zuverlässig bei allen lautstarken Aktivitäten. Darüber hinaus überzeugt dieser – aus weichem Silikon hergestellte Gehörschutz – mit einem sehr hohen Tragekomfort.

Das Material ist extrem leicht und soft. Es ist die perfekte Lösung für Mitarbeitende, die trageempfindlich sind oder Schwierigkeiten beim Tragen eines herkömmlichen Gehörschutzes haben. FLEXFIT steht dabei für eine Aussparung am Tragus bis zum ersten Knick und am Gehörgangsende.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Mitarbeiter mit empfindlichem Gehörgang
- Tragesensible Mitarbeiter
- Handwerker und Bauarbeiter
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Motorsportunternehmen
- Luftfahrtunternehmen
- Security- und Sicherheitsdienste

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

FILTER

* Komfortfilter

HLFxs 26

SNR 26 dB
Artikel-Nr.: 2697
Sonderzulassung: W, S, E²
Lärmbereich: 85 – 100 dB

HLFxs 20

SNR 20 dB
Artikel-Nr.: 2698
Lärmbereich: 80 – 95 dB

HLFxs 10*

SNR 10 dB
Artikel-Nr.: 2700
Lärmbereich: 70 – 84 dB



BAUFORMEN

Concha
CIC mit Abstützung
Gehörgang
Gehörgang mit Abstützung

MATERIAL

3D SOFT SILIKON

PRODUKTFARBEN

SOWEI UNLIMITED

MIT LINEARER FILTERTECHNIK

Der SOWEI UNLIMITED ist ein maßgefertigter Gehörschutz aus weichem Silikon, der durch seine Flexibilität im Einsatz und eine lineare Filtertechnik punktet. Dadurch ist er ideal für jeden, der im Lärmbereich auf das bestmögliche Sprachverstehen angewiesen ist.

Optional kann der SOWEI UNLIMITED mit Griff und Tragebügel gefertigt werden. Dadurch hat dieser Gehörschutz, der in vielen modernen Farben erhältlich ist, unzählige Einsatzmöglichkeiten: Schutz dort, wo Sie ihn benötigen.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsanteil
- Veranstaltungs- und Bühnentechniker
- Musiker
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Arbeiten in Lager und Logistik
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Fahrzeugführer
- Überkopf-Arbeiten

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

FILTER

* Komfortfilter

HLM30

SNR 22 dB
Art.-Nr.: 2922
Sonderzulassung: W, S, X, E[1]
Lärmbereich: 90 – 105 dB

HLM25

SNR 21 dB
Art.-Nr.: 2921
Sonderzulassung: W, S, V, X, E[1]
Lärmbereich: 85 – 100 dB

HLM20

SNR 18 dB
Art.-Nr.: 2920
Sonderzulassung: W, S, V, X, E[1]
Lärmbereich: 80 – 95 dB

HLM15

SNR 15 dB
Art.-Nr.: 2919
Sonderzulassung: W, S, V, X, E[1]
Lärmbereich: 75 – 90 dB

HLM10*

SNR 10 dB
Art.-Nr.: 3627



BAUFORM	Gehörgang
MATERIAL	3D SOFT SILIKON
PRODUKTFARBEN	

UNLIMITED COM

KOMMUNIKATIONSEINHEIT FÜR PASSIVEN GEHÖRSCHUTZ

Die Kommunikationseinheit UNLIMITED COM ist mit jedem UNLIMITED Gehörschutz (HA & SOWEI) kompatibel. Die technische Anbindung mit hochwertigen Lautsprechern wird mit einer Steckverbindung im passiven Gehörschutz fixiert und ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Nachrüstung ist jederzeit möglich. Das integrierte Biegeelement sorgt in Kombination mit dem maßangepassten Gehörschutz für einen sicheren Sitz am Ohr.

Der Wireless Adapter **COM W** wird bequem im Nacken getragen und kabellos mit dem Smartphone verbunden. Der Akku leistet eine Sprechzeit von ca. 11 Stunden und wird per Micro-USB-Anschluss geladen. In besonders anspruchsvollen Lärmumgebungen bietet die Ausführung **COM HW** mit Schwanenhals-Mikrofon maximale Sprachqualität. Der abnehmbare Popschutz minimiert zusätzlich Windgeräusche.

In der kabelgebundenen Ausführung **COM HK** kann die Lautstärke der Wiedergabe und Stummschaltung des Mikrofons manuell bedient werden – ideal als Ergänzung zu branchenüblichen Funksystemen.

COM-W
Wireless Adapter

COM-HW
Wireless Adapter mit Schwanenhals-Mikrofon

OPTIMAL FÜR

- Freihändige Kommunikation per Smartphone
- Dauerhafte Anbindung an Funksysteme
- Security-Bereich
- Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf
- Veranstaltungs- und Bühnentechniker
- Bauleiter
- Arbeiten in Lager und Logistik
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Musikwiedergabe (Privat-Bereich)

ZULASSUNG NACH DIN EN 352
SAFE

Der HLM-Filter kann schnell und einfach durch den Lautsprecher ersetzt werden.



COM-HK
Kabelgebunden mit Schwanenhals-Mikrofon

HA ACTIVE

ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHUTZ

PRO 10

UNIFIT

PRO 312

Der HA ACTIVE ist speziell für Menschen mit einem anspruchsvollen Arbeitsplatz. Die Kommunikation im Lärmbereich steht hier im Vordergrund – und das unabhängig von der Hörfähigkeit.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Jäger, die gleichzeitig ihr Gehör schützen, aber auch Umgebungsgeräusche wahrnehmen und verstärken wollen
- Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf
- Mitarbeiter mit leichtem Hörverlust
- Pyrotechniker und Sprengmeister
- Waffenschmiede und Büchsenmacher
- Mit Schallschlauchanbindung die optimale Lösung für Polizei, Militär und Sicherheitsdienste

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

HA ACTIVE PRO 312
mit Schallschlauch-Anbindung

FREQUENZBÄNDER

Beim HA ACTIVE PRO ist eine Anpassung an den individuellen Hörverlust in 12 einstellbaren Frequenzbändern möglich:



KRITERIUMSPEGEL	H = 112 / M = 106 / L = 103 DB (A)
BAUFORMEN	Gehörgang (PRO 10) Concha (PRO 312) Halbconcha (UNIFIT)
MATERIAL	3D TEC LPH
FARBEN FACEPLATE	
FARBEN SCHALE	
LIEFERUMFANG	Etui, Benutzerinformation, Seriennummer, CeruStop Filtersystem, Seitenkennung

HA ACTIVE UNIFIT nur in Rot (R) / Blau (L) erhältlich.

Bei HA ACTIVE UNIFIT zusätzlich: Silikon-Domes Größe S bis L und Memory-Foam-Domes Größe S bis L (je 1 Paar).

ICP-HÖRSYSTEME

DAS HÖRGERÄT

Herkömmliche Hörsysteme sind am Lärmarbeitsplatz nicht zulässig. Die AS Hörluchs ICP (Insulating Communication Plastic) Hörsysteme sind für den Einsatz am Lärmarbeitsplatz bauaufsichtlich zugelassen. Das System besteht aus einem Hörgerät mit einem speziell entwickelten Lärmarbeitsplatzprogramm und einer dafür zugelassenen Gehörschutzotoplastik (SOWEI ICP/THERMOtec® ICP).

Das Hörsystem ist zu 100% eine PSA, sowie zu 100% ein Medizinprodukt, welches im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt ist. Somit kann das Hörgerät auch für das private Umfeld voll genutzt werden.

ZULASSUNG:

Dämmotoplastik nach DIN EN 352-2
Hörgerät in Anlehnung der DIN EN 352-7

„Dank ICP kann ich trotz Schwerhörigkeit weiter meine Tätigkeit im Lärmbereich ausüben!“

ZULASSUNG NACH DIN EN 352 SAFE

RIC 16 G7
RIC-Hörsystem
mit externem Hörer

BTE 16 G5
RIC-Hörsystem
für Normalschlauch /
Slim Tube

BTE P 16 G5
RIC-Hörsystem
für Normalschlauch

ICP-GEHÖRSCHUTZOTOPLASTIK
ZUGELASSEN FÜR DEN LÄRMARBEITSPLATZ

ICP-Gehörschutzotoplastiken werden in Verbindung mit den bauaufsichtlich zugelassenen Hörluchs®-Hörgeräten im Gehörschutzprogramm am Lärmarbeitsplatz eingesetzt. Nach Entfernen der aktiven Einheit können sie auch als passiver Gehörschutz verwendet werden.

Die Otoplastiken sind angenehm zu tragen und für Außenstehende kaum sichtbar.

SOWEI ICP (G5-GERÄTE)

für Schallschlauch- /
und RIC-Hörsysteme

VORTEILE

- Flexibel
- Leicht wechselbar
- Besonders weiches Material

Passivdämmwert: 30 dB SNR (mit HLFs1 Filter)

THERMOtec® ICP (G7-GERÄTE)

für Schallschlauch- /
und RIC-Hörsysteme

VORTEILE

- Silikonfrei
- Als Stöpsel GG mit Abstützung oder Ring erhältlich
- Anschmiegsames Material
- Sehr hohe Abdichtung
- Kein Wechseln der Otoplastik für privat Situationen nötig

Passivdämmwert: 31 dB SNR (mit Verschlusseinheit)

ICP TIK®

GEHÖRSCHUTZ UND HÖRSYSTEM

Mit dem ICP TIK® schließt Hörluchs® die Versorgungslücke und bietet erstmals ein zertifiziertes Komplettsystem als unauffälliges IdO-Gerät. Damit wird der Wunsch vieler Träger und Hörakustiker erfüllt.

Das System kann sowohl am Lärmarbeitsplatz als auch im privaten Umfeld genutzt werden. Ist eine Lärmschwerhörigkeit anerkannt sowie eine Indikation zur Versorgung des Systems durch die zuständige Berufsgenossenschaft festgestellt, wird das System zu 100 Prozent von den Unfallversicherungsträgern übernommen. Es fällt nicht zu Lasten des Unternehmens.

Das ICP TIK® („Tief im Kanal") verschwindet nahezu unsichtbar im Gehörgang und stört somit nicht beim Tragen von Schutzbrillen oder Helmen.

Ebenfalls wird es von Kollegen als Gehörschutz und nicht als Hörgerät wahrgenommen.



ZULASSUNG NACH DIN EN 352
SAFE

DAS IDO-GERÄT FÜR DEN LÄRMARBEITSPLATZ

- Tiefer, unauffälliger Sitz im Gehörgang
- Vent-System: Verschlossener Vent am Arbeitsplatz, offener Vent für den Privatbereich
- High-End Verstärkertechnik
- Hohe Spontanakzeptanz
- Höchstmögliches Sprachverstehen
- Telefonieren ohne Zubehör problemlos möglich
- 100% Made in Germany
- Volle Einstellbarkeit und Zugriff auf alle Anpassparameter
- Moderne, cloudbasierte Anpasssoftware
- Innovatives Anpasskonzept per iPad
- Vier belegbare Hörprogramme
- 10er Batterie für eine Nutzungsdauer von ca. 160 Stunden

BAUFORM	Gehörgang
MATERIAL	3D TEC LPH
FARBE FACEPLATE	
FARBEN SCHALE	
LIEFERUMFANG	Etui, Benutzerinformation, Seriennummer, CeruStop Filtersystem, Seitenkennung



Die exakte Ermittlung der notwendigen Verstärkung wird über das Anpasskonzept gleich zu Beginn der Versorgung ermittelt.

HÖRLUCHS®

SONDERZULASSUNGEN S, V, W, X, E

Gehörschutz Sonderzulassungen für spezielle Einsatzbereiche

S: Signalhören im Gleisoberbau möglich.

V: Signalhören für Fahrzeugführer im Straßenverkehr möglich.

W: Kriterien Warnsignalhören allgemein, informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit erfüllt.

X: Extrem flachdämmender Gehörschutz. Ist für Personen mit Hörminderung geeignet. Kann auch für Musiker geeignet sein.

E: Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich:
E^1 = Sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet.
E^2 = Gut geeignet.
E^3 = Bedingt geeignet.

HÖRLUCHS HEARING GMBH & CO. KG

RECHNUNGSADRESSE
Bergseestr. 10 • 91217 Hersbruck

LIEFERADRESSE
Friedrich-Köchert-Str. 4 • 91217 Hersbruck

TEL +49 (0) 9151 90886-0
FAX +49 (0) 9151 90886-27
MAIL info@hoerluchs.com

hörluchs.com

Irrtümer, Druck- oder andere Fehler sind vorbehalten und HÖRLUCHS® übernimmt keine Haftung. Bildnachweise: HÖRLUCHS®, iStockphoto. Art.-Nr.: 4135 • Version: 20240327a