

HÖRLUCHS®



MADE IN GERMANY



MASSANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ

für Handwerk & Industrie





MASSANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ

KOMFORTABEL UND SICHER

Maßgefertigter Gehörschutz bietet im Vergleich zu gewöhnlichen Ohrstöpseln viele Vorteile und überzeugt mit mehr Komfort und einer besseren Schutzwirkung. Die verschiedenen Filter sind das Herz der Hörluchs® Gehörschutzprodukte. Dadurch kann Lärm individuell je nach Einsatzgebiet reduziert werden.

Hörluchs® produziert maßgefertigten Gehörschutz für Handwerk, Industrie, Freizeit & Sport. Dabei kommen verschiedene Materialien und Bauarten zum Einsatz, bis hin zur Kommunikationseinheit mit modernster Technik.

[HÖRLUCHS.COM/GEHÖRSCHUTZ](https://www.hoerluchs.com/gehoerschutz)






AURE-X

DIE DIGITALE FUNKTIONSPRÜFUNG

Hörluchs® bietet eine nie dagewesene Möglichkeit der Funktionsüberprüfung: AuRe-X. Mit dieser Online-Plattform können Sie die Funktionsprüfung vor Ort im Handumdrehen auf jedem Endgerät durchführen.

AuRe-X wird bequem über das Internet aufgerufen. In nur wenigen Schritten leitet Sie das System zum Ergebnis.

- Einfache Bedienung
- Ohne Kalibrierung
- Automatische Archivierung
- Papierlose Übermittlung
- Erinnerungsfunktion
- Auf jedem Endgerät nutzbar
- Offline-Modus bei Verwendung als App möglich



GUTE GRÜNDE

FÜR HÖRLUCHS® GEHÖRSCHUTZ

- ✓ Erhöhte Motivation am Lärmarbeitsplatz
- ✓ Perfekter Tragekomfort: Kein Schwitzen, kein Drücken, kein Stören von Brille, Helm oder Mütze
- ✓ Personalisierte Versorgung inkl. dokumentierter Schutzwirkung gegenüber der Berufsgenossenschaft
- ✓ Kostenersparnis und Nachhaltigkeit durch eine lange Lebensdauer von bis zu 6 Jahren
- ✓ Bezuschussung über Ihre Berufsgenossenschaft möglich
- ✓ Verbessertes Sprachverstehen bei vollem Lärmschutz
- ✓ Wechselbare Akustikfilter in verschiedenen Stärken
- ✓ Unkomplizierte Reinigung unter fließendem Wasser ggf. mit milder Seife
- ✓ Im Fall von Verlust ohne erneute Ohrabformung im 3D-Printverfahren jederzeit reproduzierbar
- ✓ Durch über 5.000 Partner-Akustiker haben Sie persönliche Ansprechpartner direkt in der Nähe

LIEFERUMFANG

FÜR HÖRLUCHS® GEHÖRSCHUTZ

- ✓ Silikon-Trageband mit Kleidungsklemme
- ✓ Filter
- ✓ Etui
- ✓ Seitenkennung
- ✓ Seriennummer
- ✓ Cerumenschlaufe
- ✓ Benutzerinformation
- ✓ Gel bei Silikon-Produkten





HAWEI

WENN ES RICHTIG LAUT WIRD



Der Hörluchs® HAWEI ist ein individuell gefertigter Profi-Gehörschutz mit einer patentierten Hart-Weich-Kombination des Dämmkörpers. Er garantiert die Vorteile von höchstmöglichem Tragekomfort bei besten Dämmeigenschaften.

Durch das patentierte Hörluchs® Carbonfilter-System kann der Gehörschutz auf jede Situation am Lärmarbeitsplatz angepasst werden und ist so die perfekte Lösung für den Profibereich. Die hohe Stabilität und Schmutzunempfindlichkeit wird durch eine spezielle ABS-Dämmplatte gewährleistet.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jagd und Schützensport in Kombination mit dem HLF1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLF2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Überkopf-Arbeiten



FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulsärm

HLF1**

SNR 27 dB
Artikel-Nr.: 109
Sonderzulassung: S, W
Lärmbereich: 89 – 101 dB



HLF2**

SNR 23 dB
Artikel-Nr.: 110
Sonderzulassung: W
Lärmbereich: 83 – 97 dB




HLF6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 948
Lärmbereich: 70 – 84 dB



DÄMMKURVEN

Mittelwert der Schalldämmung



BAUFORMEN

Concha

MATERIAL

Hart-Weich-Acrylat

PRODUKTFARBEN




Ohrstück transparent, Deckplatte farbig



HAWELs

ANSCHMIEGSAMER PROFI-GEHÖRSCHUTZ



Der Hörluchs® HAWELs ist ein maßangepasster Gehörschutz für Industrie- und Handwerksbereiche aus einzigartigem Hart-Weich-Acrylat. Dieses besondere Material passt sich perfekt dem Ohr an, bietet außergewöhnlichen Tragekomfort und ist auch bei Allergien äußerst verträglich.

Die robuste ABS-Dämmplatte erhöht die Stabilität und macht den Gehörschutz schmutzunempfindlich. Außerdem ist er mit hochwertigen Hörluchs® Carbon-Filtern ausgestattet, die Lärm dämpfen und gleichzeitig das Hören von Warnsignalen und Sprache ermöglichen.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Bau- und Straßenbauarbeiten



FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulsärm

HLF1**

SNR 28 dB
Artikel-Nr.: 109
Sonderzulassung: S, W
Lärbereich: 89 – 101 dB



HLF2**

SNR 24 dB
Artikel-Nr.: 110
Sonderzulassung: W
Lärbereich: 83 – 97 dB



HLF3

SNR 25 dB
Artikel-Nr.: 152
Lärbereich: 83 – 98 dB




HLF6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 948
Lärbereich: 70 – 84 dB



DÄMMKURVEN

Mittelwert der Schalldämmung



BAUFORMEN

Gehörgang

MATERIAL

Hart-Weich-Acrylat

PRODUKTFARBEN



Ohrstück transparent, Deckplatte farbig



HAWElxs

DER INDUSTRIE-GEHÖRSCHUTZ



Der Hörluchs® HAWElxs ist ein spezieller Gehörschutz aus widerstandsfähigem Hart-Weich-Acrylat für den Einsatz in der Industrie. Dieses ist frei von Silikon und daher auch für Arbeiten in Lackierkabinen geeignet.

Der integrierte Kohlefaserfilter sorgt dabei für eine sehr gute Warnsignalhörbarkeit und eine hohe Sprachverständlichkeit im Arbeitslärm. Der Industrie-Gehörschutz ist besonders schmutzresistent und kann einfach mit eingesetztem Filter im Wasser mit milder Seife gewaschen oder mit dem auriFIX® Reinigungsspray gereinigt werden.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jagd und Schützensport in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Überkopf-Arbeiten



FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulsärm

HLFs1**

SNR 28 dB
Artikel-Nr.: 111
Sonderzulassung: S & W
Lärbereich: 88 – 103 dB



HLFs2**

SNR 24 dB
Artikel-Nr.: 112
Sonderzulassung: W
Lärbereich: 85 – 100 dB



HLFs3

SNR 23 dB
Artikel-Nr.: 153
Lärbereich: 83 – 98 dB




HLFs6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 002
Lärbereich: 70 – 84 dB



DÄMMKURVEN

Mittelwert der Schalldämmung



BAUFORM

Gehörgang

MATERIAL

Hart-Weich-Acrylat

PRODUKTFARBEN





HA

UNEMPFINDLICH GEGEN SCHMUTZ



Der Hörluchs® HA Profi-Gehörschutz mit Industriegriff für Sicherheit am Lärmarbeitsplatz. Besonders robust und schmutzunempfindlich. Sehr gute Warnsignalhörbarkeit für informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit im Arbeitslärm. Der HA wird im reproduzierbaren 3D-Verfahren gefertigt. Optional erhältlich mit Griffkerbe.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Für Jagd und Schützensport in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 169 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 165 dB) besonders zu empfehlen
- Mit Griffkerbe ideal für Jäger, Militär, uvm.
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)



FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulsärm

HLFs1**

SNR 32 dB
Artikel-Nr.: 111
Sonderzulassung: S, V, W, E
Lärbereich: 94 – 106 dB



HLFs2**

SNR 28 dB
Artikel-Nr.: 112
Lärbereich: 85 – 101 dB



HLFs3

SNR 24 dB
Artikel-Nr.: 153
Lärbereich: 82 – 98 dB




HLFs6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 002
Lärbereich: 70 – 84 dB



DÄMMKURVEN

Mittelwert der Schalldämmung



BAUFORM

Gehörgang

MATERIAL

3D TEC LPH

PRODUKTFARBEN





HA UNLIMITED

MIT LINEARER FILTERTECHNIK



Der Hörluchs® HA UNLIMITED ist ein maßgefertigter Gehörschutz aus robustem Leichtpolymer, der mit linearer Filtertechnik punktet. Damit ist er ideal für alle, die in lauten Umgebungen bestmögliches Sprachverstehen benötigen.

Sein Design gewährleistet einen perfekten Sitz auch bei Überkopfarbeiten. Das Material ist biokompatibel, hautfreundlich und silikonfrei.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe und KFZ-Werkstätten
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Schmutzintensive Arbeitsplätze
- Lackierereien und Lackierkabinen (silikonfrei)
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Bau- und Straßenbauarbeiten



FILTER

* Komfortfilter

• HLM20

SNR 17 dB

Art.-Nr.: 2920

Sonderzulassung: S, V, W, X, E¹

Lärmbereich: 85 – 94 dB



• HLM30

SNR 26 dB

Art.-Nr.: 2922

Sonderzulassung: S, W, X, E¹

Lärmbereich: 87 – 100 dB



• HLM15

SNR 14 dB

Art.-Nr.: 2919

Sonderzulassung: S, V, W, X, E¹

Lärmbereich: 79 – 89 dB



• HLM25

SNR 20 dB

Art.-Nr.: 2921

Sonderzulassung: S, V, W, X, E¹

Lärmbereich: 85 – 97 dB



• HLM10*


SNR 10 dB

Art.-Nr.: 3627



DÄMMKURVEN

Mittelwert der Schalldämmung



BAUFORM

Gehörgang

MATERIAL

3D TEC LPH

PRODUKTFARBEN





SOWEI

GEHÖRSCHUTZ AUS WEICHEM SILIKON



Der bewährte Profi-Gehörschutz aus Silikon mit Industrie-griff, für Sicherheit am Lärm Arbeitsplatz. Ein Höchstmaß an Tragekomfort und Abdichtung wird durch ein speziell reißfestes Silikon erreicht.

Der Hörluchs® SOWEI wird im reproduzierbaren 3D-Verfahren gefertigt. Es gibt ihn in 14 Farben und optional ist er auch in einer Ausführung mit Griffkerbe erhältlich.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Lebensmittelbereich (mit Detektion)
- Für Jagd und Schützensport in Kombination mit dem HLFs1-Filter (bis 165 dB) oder dem HLFs2-Filter (bis 163 dB) besonders zu empfehlen.
- Mit Griffkerbe optimal für Jagd, Militär, uvm.
- Überkopf-Arbeiten



FILTER

* Komfortfilter
** Schützt vor Impulsärm

HLFs1**

SNR 31 dB
Artikel-Nr.: 111
Sonderzulassung: S, W, E1
Lärbereich: 88 – 103 dB



HLFs2**

SNR 26 dB
Artikel-Nr.: 112
Sonderzulassung: S, W
Lärbereich: 85 – 100 dB



HLFs3

SNR 23 dB
Artikel-Nr.: 153
Lärbereich: 83 – 98 dB




HLFs6*

SNR 15 dB
Artikel-Nr.: 002
Lärbereich: 70 – 84 dB



DÄMMKURVEN

Mittelwert der Schalldämmung



BAUFORM

Gehörgang

MATERIAL

3D SOFT SILIKON

PRODUKTFARBEN





SOWEI FREE

DER ULTRA-LEICHTE GEHÖRSCHUTZ



Der Hörluchs® SOWEI FREE mit FLEXFIT ist ein ultra-leichter, maßgefertigter Gehörschutz für nahezu jede Lärmsituation. Er schützt das Gehör zuverlässig bei allen lautstarken Aktivitäten. Darüber hinaus überzeugt dieser – aus weichem Silikon hergestellte Gehörschutz – mit einem sehr hohen Tragekomfort.

Das Material ist extrem leicht und soft. Es ist die perfekte Lösung für Mitarbeitende, die trageempfindlich sind oder Schwierigkeiten beim Tragen eines herkömmlichen Gehörschutzes haben. FLEXFIT steht dabei für eine Aussparung am Tragus bis zum ersten Knick und am Gehörgangsende.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Mitarbeiter mit empfindlichem Gehörgang
- Tragesensible Mitarbeiter
- Handwerker und Bauarbeiter
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Motorsportunternehmen
- Luftfahrtunternehmen
- Security- und Sicherheitsdienste



FILTER

* Komfortfilter

HLFxs 26

SNR 26 dB
 Artikel-Nr.: 2697
 Sonderzulassung: W, S, E²
 Lärmbereich: 88 – 100 dB



HLFxs 20

SNR 20 dB
 Artikel-Nr.: 2698
 Lärmbereich: 79 – 94 dB




HLFxs 10*

SNR 10 dB
 Artikel-Nr.: 2700
 Lärmbereich: 70 – 84 dB



DÄMMKURVEN

Mittelwert der Schalldämmung



BAUFORMEN

- Concha
- CIC mit Abstützung
- Gehörgang
- Gehörgang mit Abstützung

MATERIAL

3D SOFT SILIKON

PRODUKTFARBEN





SOWEI UNLIMITED

MIT LINEARER FILTERTECHNIK



Der Hörluchs® SOWEI UNLIMITED ist ein maßgefertigter Gehörschutz aus weichem Silikon, der durch seine Flexibilität im Einsatz und eine lineare Filtertechnik punktet. Dadurch ist er ideal für jeden, der im Lärmbereich auf das bestmögliche Sprachverstehen angewiesen ist.

Optional kann der Hörluchs® SOWEI UNLIMITED mit Griff und Tragebügel gefertigt werden. Dadurch hat dieser Gehörschutz, der in vielen modernen Farben erhältlich ist, unzählige Einsatzmöglichkeiten: Schutz dort, wo Sie ihn benötigen.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsanteil
- Veranstaltungs- und Bühnentechniker
- Musiker
- Bau- und Straßenbauarbeiten
- Arbeiten in Lager und Logistik
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Fahrzeugführer
- Überkopf-Arbeiten



FILTER

* Komfortfilter

HLM20

SNR 18 dB
Art.-Nr.: 2920
Sonderzulassung: W, S, V, X, E¹
Lärmbereich: 84 – 95 dB

HLM30

SNR 22 dB
Art.-Nr.: 2922
Sonderzulassung: W, S, X, E¹
Lärmbereich: 86 – 98 dB

HLM15

SNR 15 dB
Art.-Nr.: 2919
Sonderzulassung: W, S, V, X, E¹
Lärmbereich: 81 – 90 dB

HLM25


SNR 21 dB
Art.-Nr.: 2921
Sonderzulassung: W, S, V, X, E¹
Lärmbereich: 86 – 97 dB

HLM10*

SNR 10 dB
Art.-Nr.: 3627

DÄMMKURVEN

Mittelwert der Schalldämmung



BAUFORM

MATERIAL

PRODUKTFARBEN

Gehörgang

3D SOFT SILIKON



UNLIMITED COM

KOMMUNIKATIONSEINHEIT
FÜR PASSIVEN GEHÖRSCHUTZ

Die Kommunikationseinheit Hörluchs® UNLIMITED COM ist mit jedem Hörluchs® UNLIMITED Gehörschutz (HA & SOWEI) kompatibel. Die technische Anbindung mit hochwertigen Lautsprechern wird mit einer Steckverbindung im passiven Gehörschutz fixiert und ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Nachrüstung ist jederzeit möglich. Das integrierte Biegeelement sorgt in Kombination mit dem maßangepassten Gehörschutz für einen sicheren Sitz am Ohr.

Der Wireless Adapter **COM W** wird bequem im Nacken getragen und kabellos mit dem Smartphone verbunden. Der Akku leistet eine Sprechzeit von ca. 11 Stunden und wird per Micro-USB-Anschluss geladen. In besonders anspruchsvollen Lärmumgebungen bietet die Ausführung **COM HW** mit Schwanenhals-Mikrofon maximale Sprachqualität. Der abnehmbare Popschutz minimiert zusätzlich Windgeräusche.

In der kabelgebundenen Ausführung **COM HK** kann die Lautstärke der Wiedergabe und Stummschaltung des Mikrofons manuell bedient werden – ideal als Ergänzung zu branchenüblichen Funksystemen.



COM-W

Wireless Adapter



COM-HW

Wireless Adapter mit
Schwanenhals-Mikrofon

OPTIMAL FÜR

- Freihändige Kommunikation per Smartphone
- Dauerhafte Anbindung an Funksysteme
- Security-Bereich
- Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf
- Veranstaltungs- und Bühnentechniker
- Bauleiter
- Arbeiten in Lager und Logistik
- Forst- und Landwirtschaftsbetriebe
- Musikwiedergabe (Privat-Bereich)



Der HLM-Filter kann schnell und einfach durch den Lautsprecher ersetzt werden.



COM-HK

Kabelgebunden mit
Schwanenhals-Mikrofon



HA ACTIVE

ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHUTZ



Der Hörluchs® HA ACTIVE ist speziell für Menschen mit einem anspruchsvollen Arbeitsplatz. Die Kommunikation im Lärmbereich steht hier im Vordergrund – und das unabhängig von der Hörfähigkeit.

OPTIMALER GEHÖRSCHUTZ FÜR

- Jäger, die gleichzeitig ihr Gehör schützen, aber auch Umgebungsgeräusche wahrnehmen und verstärken wollen
- Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf
- Mitarbeiter mit leichtem Hörverlust
- Pyrotechniker und Sprengmeister
- Waffenschmiede und Büchsenmacher
- Mit Schallschlauchanbindung die optimale Lösung für Polizei, Militär und Sicherheitsdienste




HA ACTIVE PRO 312
mit Schallschlauch-Anbindung



FREQUENZBÄNDER

Beim HA ACTIVE PRO ist eine Anpassung an den individuellen Hörverlust in 12 einstellbaren Frequenzbändern möglich:



KRITERIUMSPEGEL

H = 112 / M = 106 / L = 103 DB (A)

BAUFORMEN

Gehörgang (PRO 10)
Concha (PRO 312)
Halbconcha (UNIFIT)

MATERIAL

3D TEC LPH

FARBEN FACEPLATE



FARBEN SCHALE



HA ACTIVE UNIFIT nur in Rot (R) / Blau (L) erhältlich.

LIEFERUMFANG

Etui, Benutzerinformation, Seriennummer,
CeruStop Filtersystem, Seitenkennung

Bei HA ACTIVE UNIFIT zusätzlich: Silikon-Domes Größe S bis L
und Memory-Foam-Domes Größe S bis L (je 1 Paar).

ICP-HÖRSYSTEME

DAS HÖRGERÄT

Herkömmliche Hörsysteme sind am Lärmarbeitsplatz nicht zulässig. Die AS Hörлуchs® ICP (Insulating Communication Plastic) Hörsysteme sind für den Einsatz am Lärmarbeitsplatz bauaufsichtlich zugelassen. Das System besteht aus einem Hörgerät mit einem speziell entwickelten Lärmarbeitsplatzprogramm und einer dafür zugelassenen Gehörschutzotoplastik (SOWEI ICP/THERMOtec® ICP).

Das Hörsystem ist zu 100% eine PSA, sowie zu 100% ein Medizinprodukt, welches im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt ist. Somit kann das Hörgerät auch für das private Umfeld voll genutzt werden.

ZULASSUNG:

Dämmotoplastik nach DIN EN 352-2
Hörgerät in Anlehnung der DIN EN 352-7



„Dank ICP kann ich trotz Schwerhörigkeit weiter meine Tätigkeit im Lärmbereich ausüben!“



RIC 16 G7

RIC-Hörsystem
mit externem Hörer

BTE 16 G5

RIC-Hörsystem
für Normalschlauch /
Slim Tube

BTE P 16 G5

RIC-Hörsystem
für Normalschlauch

ICP-GEHÖRSCHUTZOTOPLASTIK

ZUGELASSEN FÜR DEN LÄRMARBEITSPLATZ

ICP-Gehörschutzotoplastiken werden in Verbindung mit den bauaufsichtlich zugelassenen Hörluchs®-Hörgeräten im Gehörschutzprogramm am Lärm Arbeitsplatz eingesetzt. Nach Entfernen der aktiven Einheit können sie auch als passiver Gehörschutz verwendet werden.

Die Otoplastiken sind angenehm zu tragen und für Außenstehende kaum sichtbar.

SOWEI ICP (G5-GERÄTE)

für Schallschlauch- /
und RIC-Hörsysteme

VORTEILE

- Flexibel
- Leicht wechselbar
- Besonders weiches Material

Passivdämmwert: 30 dB SNR (mit HLFs1-Filter)




THERMOtec® ICP (G7-GERÄTE)

für Schallschlauch- /
und RIC-Hörsysteme

VORTEILE

- Silikonfrei
- Als Stöpsel GG mit Abstützung oder Ring erhältlich
- Anschmiegsames Material
- Sehr hohe Abdichtung
- Kein Wechseln der Otoplastik für Privatsituationen nötig

Passivdämmwert: 31 dB SNR (mit Verschlusseinheit)





Der Hörverlust
am Lärmarbeitsplatz
wird unsichtbar!

ICP TiK®

GEHÖRSCHUTZ UND HÖRSYSTEM

Mit dem ICP TiK® schließt Hörluchs® die Versorgungslücke und bietet erstmals ein zertifiziertes Komplettsystem als unauffälliges IdO-Gerät. Damit wird der Wunsch vieler Träger und Hörakustiker erfüllt.

Das System kann sowohl am Lärmarbeitsplatz als auch im privaten Umfeld genutzt werden. Ist eine Lärmschwerhörigkeit anerkannt sowie eine Indikation zur Versorgung des Systems durch die zuständige Berufsgenossenschaft festgestellt, wird das System zu 100 Prozent von den Unfallversicherungsträgern übernommen. Es fällt nicht zu Lasten des Unternehmens.

Das ICP TiK® („Tief im Kanal“) verschwindet nahezu unsichtbar im Gehörgang und stört somit nicht beim Tragen von Schutzbrillen oder Helmen.

Ebenfalls wird es von Kollegen als Gehörschutz und nicht als Hörgerät wahrgenommen.



DAS IDO-GERÄT FÜR DEN LÄRMARBEITSPLATZ

- Tiefer, unauffälliger Sitz im Gehörgang
- Vent-System: Verschlossener Vent am Arbeitsplatz, offener Vent für den Privatbereich
- High-End Verstärkertechnik
- Hohe Spontanakzeptanz
- Höchstmögliches Sprachverstehen
- Telefonieren ohne Zubehör problemlos möglich
- 100% Made in Germany
- Volle Einstellbarkeit und Zugriff auf alle Anpassparameter
- Moderne, cloudbasierte Anpasssoftware
- Innovatives Anpasskonzept per iPad
- Vier belegbare Hörprogramme
- 10er Batterie für eine Nutzungsdauer von ca. 160 Stunden

BAUFORM

Gehörgang


MATERIAL

3D TEC LPH

FARBE FACEPLATE




FARBEN SCHALE



LIEFERUMFANG

Etui, Benutzerinformation, Seriennummer, CeruStop Filtersystem, Seitenkennung



Die exakte Ermittlung der notwendigen Verstärkung wird über das Anpasskonzept gleich zu Beginn der Versorgung ermittelt.



HÖRLUCHS

auriFIX+

REINIGUNGSSPRAY

ZUM REINIGUNG VON HÖRSYSTEMEN, OHRSTÜCKEN
GEHÖRSCHUTZ & IN-EAR KOPFHÖRER

50ml

auriFIX® PRODUKTE

ENTDECKEN SIE DIE REINIGUNGSSERIE
VON HÖRLUCHS®



1) REINIGUNGSSPRAY

Das auriFIX® Reinigungsspray verdampft dank wasserfeier Formel schnell und rückstandslos, ohne die Elektronik zu beeinträchtigen. Es eignet sich sowohl für Hörgeräte, als auch In-Ears und Gehörschutz und ermöglicht mit der beiliegenden Aufsatzbürste eine einfache und gründliche Reinigung. Mit seinem abnehmbaren Deckel ist das Spray vor versehentlichem Auslösen geschützt.

2) REINIGUNGSTÜCHER

Die auriFIX® Reinigungstücher entfernen Verschmutzungen durch sanftes Abreiben zuverlässig und pflegen gleichzeitig die Oberfläche Ihrer Hörsysteme und In-Ears. Der Umwelt zuliebe werden die Tücher aus kompostierbarem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt. Für ein perfektes Ergebnis kann mit einem saugfähigen Tuch ganz einfach nachgetrocknet werden.

3) DRUCKGASSPRAY

Das auriFIX® Druckgasspray ermöglicht eine kontaktlose Reinigung, um selbst hartnäckigen Staub und Schmutz an schwer zugänglichen Stellen effektiv zu entfernen. Die Sprühstärke ist dabei selbst dosierbar.



HÖRLUCHS®

SONDERZULASSUNGEN S, V, W, X, E

Gehörschutz Sonderzulassungen für spezielle Einsatzbereiche

- S:** Signalthören im Gleisoberbau möglich.
- V:** Signalthören für Fahrzeugführer im Straßenverkehr möglich.
- W:** Kriterien Warnsignalthören allgemein, informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit erfüllt.
- X:** Extrem flachdämmender Gehörschutz. Ist für Personen mit Hörminderung geeignet. Kann auch für Musiker geeignet sein.
- E:** Signalthören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich:
 - E¹ = Sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet.
 - E² = Gut geeignet.
 - E³ = Bedingt geeignet.

HÖRLUCHS HEARING GMBH & CO. KG

RECHNUNGSADRESSE

Bergseestr. 10 • 91217 Hersbruck

LIEFERADRESSE

Friedrich-Köchert-Str. 4 • 91217 Hersbruck

TEL +49 (0) 9151 90886-0

FAX +49 (0) 9151 90886-27

MAIL info@hoerluchs.com

hoerluchs.com

